

KANGOO Express

ПРОФИЦИОНАЛНИЯТ СВЯТ ВЕЧЕ ИЗГЛЕЖДА ДРУГОЯЧЕ. С НОВИЯ СИ ОБРАЗ, KANGOO EXPRESS Е ЕДИН АВТОМОБИЛ, КОТО ЗАВЕЛЯВАШ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ. КРАСИВ ОТВЪН, КОМФОРТЕН ОТВЪТРЕ ... ЕСТЕТИЧНИЯ МУ ВЪНШЕН ВИД СЕ СЪЧЕТАВА ХАРМОНИЧНО С ВЪТРЕШНИЯ КОМФОРТ. ЕРГОНОМИЯТА НА МЯСТОТО ЗА ВОДАЧА Е ДОПОЛНЕНА С МНОГОБРОЙНИ ПРАКТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКА И СПЕДАЛА, ПОДВИЖЕН ПЕЛЕНИК, БАГАЖНА НИША, РАЗПОЛОЖЕНА НАД ПРЕДНИТЕ СЕДАЦИ. КАТО ЕДИН ДОБЪР ПРОФИЦИОНАЛИСТ, ТОЗИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН АВТОМОБИЛ СЕ ГРИЖИ ЗА ВСИЧКО. ЗА ВАС ОСТАВА САМО ДА ЕКСПЛОАТИРАТЕ ПОТЕНЦИАЛА МУ, ОСНОВАН НА ПРОСТОТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО И МНОЖЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ! ВЕРСИИТЕ CONFORT И GRAND CONFORT ПРЕДАВАТ ДО 1/4 м³ ДОПОЛНИТЕЛНО ИЛИ ДО 3 м³ ПОЛЕЗНО ПРОСТРАНСТВО, ЧРЕЗ СТЪВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКАТА СЕДАЛКА И ПРИБИРАНЕ НА ПРЕГРАДНАТА СТЕНА.

KANGOO EXPRESS ПРЕДАВА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА ЕФИКАСНОСТ!

KANGOO EXPRESS		65 l.c
1.2 D 65:	Confort	65 l.c
1.9 D 65:	Grand Confort	65 l.c
1.5 dci 65:	Grand Confort	65 l.c
1.5 dci 80:	Grand Confort	80 l.c



ЗАЩИТЕН ОТ УДАРИ, С ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТНА ГРЕДА ЗА ЗАДНИТЕ ВРАТИ И БРОНИ, КАКТО И ПО ДЪЛЖИНА НА КАЛНИЦИТЕ, KANGOO EXPRESS ПРЕДАЛА ОБОЩО ПРОСТРАНСТВО ЗА ТОВАРА ДО 3 М³, ЗА ДЪЛЖИНА ПО-МАЛКА ОТ 4 МЕТРА И ПОЛЕЗЕН ТОВАР, ДОСТИГАШ 800 КГ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗБРАНАТА ВЕРСИЯ. С МЕЖДУСИЕ ОТ 1,17 М НАТОВАРВАНЕТО НА ЕДНА ЕВРОПАЛЕТА НАПРИМЕР, Е ДЕТСКА ИГРА! ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ, KANGOO EXPRESS УСПОКОЯВА ДИНАМИЗМА, ЧРЕЗ НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ. ТЕХНОЛОГИЯТА COMMON-RAIL, ПРИСЪСТВАЩА В ДВИГАТЕЛИТЕ 1.5 DCI, СЕ ОТЛИЧАВА С ПОВИШЕНА НАДЕЖНОСТ И НИСЪК РАЗХОД. ПОНАСТОЯЩЕМ, КОНТРОЛЪТ НА ПРОЦЕСА НА ГОРЕНЕ В ДВИГАТЕЛЯ, СЕ СЪЧЕТАВА ПЕРФЕКТНО С ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА. ТРЪГНЕТЕ НА ПЪТ С ЯСНОТА. KANGOO EXPRESS ПРЕДУГЪЖДА РИСКОВЕТЕ И ОПАСНОСТИТЕ ПО ПЪТЯ: ПОВИШЕНА ВИДИМОСТ ОТ МЯСТОТО НА ВОДАЧА, СОЛИДНА СТРУКТУРА НА КУПЕТО, ДВЕ ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ.



Цвятова гама за: **KANGOO** *Express*



CONFORT

Особено оборудване на стандартното оборудване:

- Въздушни възглавници за водача
- Сервоуправление на волана
- Антидъгеришна система
- Взаимно прозрачност над прегрътните седалки
- Полиуретанова седалка, съвпада с линията на пода
- Подобреници за водене и поглъщане до него
- Солеводна за обръщане бързано, ронко
- Регулируеми отбавяне
- Регулиране на фаровете във височина
- Стъпка със сенници
- Защита за близката
- Спиращи ланси
- Ламинарени задни врати

GRAND CONFORT

В допълнение към оборудване CONFORT, получавате:

- Централно заключване с дистанционно управление
- Диска плаваша се врата
- Защита на пода на товарния отсек



Алтаново Бело Вълно Блеск 389



Алтаново Жълто Живе Сплен 396



Тъмно Червено Волно Блеск 713



Ярко Червено Волно Блеск 719



Тъмно Зелено Волно Блеск D96




Синьо Вълно 423



Алтаново Зелено Волно Блеск D99



Тъмно Зелено Волно Блеск D90



Матрично Синьо Вълно Блеск F43





Светло Синьо Вълно Блеск B64

МОДЕЛ		Kangoo Express	
Двигател	1.9 D 65 к.с.	1.9 D 65 к.с./1.5dCi 67 к.с.	
Оборудване	CONFORT	GRAND CONFORT	
ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ			
Предни и задни брони, тъмно сив цвят	●	●	●
Странични локоси	●	●	●
Метална защита на облицателта и резервоара	●	●	●
Обработване покрива	—	—	○
Непротрачен хидрафон	—	—	○
Съчка със сенници	—	—	○
Декоративни масове	—	—	○
АКТИВНА И ПАСИВНА СИГУРНОСТ			
A.B.S	○	○	○
Въздушна възглавница за водача	●	●	●
Въздушна възглавница за пътника до водача	○	○	○
Електрическо регулиране на фаровете отбърбре	●	●	●
Предни подглавници, регулируеми във височина	●	●	●
Предни колани, регулируеми във височина	●	●	●
УПРАВЛЕНИЕ			
Сервоусилвател на волана	●	●	●
ВИДИМОСТ / ОСВЕТАВАНЕ			
Фарове за мъгла	—	—	○
Електрически управлени и отопляеми огледала за обратно виждане	—	—	○
КОМФОРТ			
Климатик с реважж на въздуха в купето и поленов филтър / усилено задно окъиване и нормална полярностемост - 600 Кв.	○	○	○
Поленов филтър	○	○	○
Централно заключване на вратите	○	○	○
Предни електрически стъкла	○	○	○
Втрешни странични защити	—	—	○
Остъклена метална прерада	—	—	○
Дясна, неостъклена странична пльзача се врата	○	○	○
Неостъклена лява пльзача се врата	—	—	○
Неостъклена джурлина, асиметрична, отвърща се на 180° задна врата	●	●	●
Остъклена задна врата с чистанка	—	—	○
Чистанка на задното стъкло	—	—	○
Риск "EASY" (функция Follow me Home, отделно отключване на вратите и базажника, "интелигентни" чистанки на предно и задно стъкло, светлинен спот на плавоньерата и ключ с 3 бутоня + централно заключване)	—	—	/O
Риск "CONFORT" (централен преден подкачватик и чикмерже под сараяката на водача)	○	○	○
Боя цвят металик	○	○	○
БАГАЖНИ ПРОСТРАНСТВА			
Лавица за багаж над сенниците	●	●	●
Подложка прерадна мрежа	●	●	●
Халки за закрепяне в товарния отсек	—	—	○
Лумено покритице на товарното отворение	○	○	○
СЕДАЛКИ			
Създава погненическа седалка	●	●	●
РАДИО			
Радиокасетофон 2X15 W, RDS с интегратор дисплея	○	○	—
Радиокасетофон 2X15 W, кодуван, RDS с дисплея на таблото	—	—	○

● - стандарт; ○ - опция (по избор); — - не се предлага

МОДЕЛ		Kangoo Express	
Двигател	1.9 D	1.9 D	1.5 dCi 80 CP
Оборудване	CONFORT	GRAND CONFORT	GRAND CONFORT
ДВИГАТЕЛ			
Работен обем (куб.см.)	1,870	1,870	1,461
Брой клапани	8	8	8
Макс. мощност (к.с. по DIN) об./мин	65/4500	65/4500	65/4000
Макс. въртящ момент (Nm) об./мин	120/2250	120/2250	160/2000
Тип Впръскване	индиректно	индиректно	директно, Common-Rail
Гориво	дизел	дизел	дизел
Категоризатор	стандарден	стандарден	стандарден
ОКАЧВАНЕ			
Предено	тип Mac Pherson	тип Mac Pherson	тип Mac Pherson
Задно	порсионно	порсионно	порсионно
СКОРОСТНА КУТИЯ			
СКОРОСТНА КУТИЯ	5 степенна механична	5 степенна механична	5 степенна механична
ТРАНСМИСИЯ			
ГУМИ	4x2	165/70 R14	165/70 R14
ОБЕМ			
Резервоар (литри)	50	50	50
Полезен обем (лтр)	2,75/3	2,75/3	2,75/3
ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Макс. скорост (km/h)	143	143	146
Ускорение 0 - 100 km/h	20.2	20.2	16.3
УПРАВЛЕНИЕ			
Сервоусилвател на волана	стандардно	стандардно	стандардно
Диаметър на забои (m)	10.4	10.4	10.4
РАЗХОД НА ГОРИВО (l/100 km)			
Градско	8.4	8.4	6.5
Извънградско	5.9	5.9	4.9
Комбиниран	6.8	6.8	5.5
СПИРАЧКИ			
Предни	дискови	дискови	дискови
Задни	барабани	барабани	барабани
ПОЛЕЗЕН ТОВАР (kg)*	800 (600)	800 (600)	800 (600)

* Прегледният от производителя показан товар



STANDARD

Размери (mm)																	
A	2605	D	700	G	2031	H2	2065/2100	K	175	P	1190	V1	1093	Y2	1219	Z3	1675
B	4035	E	1400	H	1500/1535	H3	2010/2075	M	1421	O1	1257	Y	1069	Z	1166	Z4	2486
C	730	F	1400	I1	1045/1095	J	323/270	N	1366	W	819	Y1	1219	Z2	1462		